

România  
Județul Vrancea  
Consiliul Local Mărășești

ANEXA nr. 2 la  
Hotărârea nr.

---

# CAIET DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A  
ORASULUI MĂRĂȘEȘTI

PENTRU ACTIVITATEA PRIVIND CURĂȚAREA ȘI  
TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI  
MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE  
POLEI SAU DE ÎNGHEȚ



## **CAPITOLUL I**

### **Obiectul caietului de sarcini**

**Art.1.** Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității specifice a serviciului public de salubritate a orașului Mărășești, privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

**Art.2.** Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de salubritate a orașului Mărășești, privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, indiferent de modul de gestiune adoptat.

**Art.3.** Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și constituie ansamblu cerințelor tehnice de bază.

**Art.4.(1)** Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

**(2)** Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

**(3)** Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și care sunt în vigoare.

**Art.5.** Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate al orașului Mărășești.



## CAPITOLUL II

### Cerințe organizatorice minimale

**Art.6.** Operatorul de salubritate privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, activitatea specifică, privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii;
- e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate pentru activitatea specifică privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- f) prestarea serviciului de salubritate pentru activitatea specifică privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, la toți utilizatorii din raza administrativ-teritorială a orașului Mărășești, conform contractului de delegare a gestiunii;
- g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a pre colectării selective cu containere suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;
- i) înlocuirea mijloacelor de pre colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;
- j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodice, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
- n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;
- o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
- r) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

**Art.7.** Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubritate a orașului Mărășești, care este anexă la prezentul Caiet de sarcini.



### CAPITOLUL III

#### Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

**Art.8.** Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a orașului Mărășești.

**Art.9.** Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în **anexa nr. 1**, la prezentul caiet de sarcini.

**Art.10.** Operatorul serviciului de salubritate va asigura până la data de 1 octombrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

**Art.11.** Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de Consiliul Local al orașului Mărășești;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în **anexa nr. 8**, la prezentul caiet de sarcini;
- m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

**Art.12.(1)** Operatorul trebuie să își organizeze sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

**(2)** Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul trebuie să întocmească anual un program de acțiune în comun cu Primăria orașului Mărășești, pentru acțiunile necesare privind dezăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde următoarele măsuri:



- a) pregătitoare;
- b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de dezzăpezire;
- c) de prevenire și combatere a poleiului.

**Art.13.** Planul operativ de acțiune în timpul iernii trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;
- b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de dezzăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;
- c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;
- d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;
- e) lista străzilor pe care se află obiective sociale importante;
- f) lista mijloacelor de comunicare;
- g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;
- h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;
- i) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului;
- j) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;
- k) lista locațiilor de depozitare a zăpezii.

**Art.14.** Activitatea specifică de salubritate privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei se execută atât ziua cât și noaptea, în funcție de necesitate și cuprinde următorul ciclu de operații:

- a) curățatul manual al zăpezii și gheții;
- b) curățatul, încărcatul, transportul mecanizat și pluguitul zăpezii;
- c) combaterea poleiului și a zăpezii prin împrăștierea mecanizată de material antiderapant;
- d) curățarea gurilor de scurgere.

#### **Curățatul manual al zăpezii și gheții**

**Art.15.(1)** Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, atât pe carosabil, cât și pe trotuare, numai în zonele în care nu au acces utilajele de dezzăpezire.

**(2)** Prestația constă în strângerea zăpezii și gheții în grămezi, la distanțe de 10 - 15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

**(3)** Curățatul manual al zăpezii și gheții constă în efectuarea unor lucrări cu mijloace specifice de îndepărtare a zăpezii, gheții și combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și persoanelor în condiții de siguranță.

**(4)** Acțiunea de curățat manual al zăpezii trebuie să continue până la degajarea tuturor zonelor din cadrul localității, unde nu au acces utilajele de dezzăpezire.

**(5)** Lucrările se vor desfășura cu prioritate pe arterele cu circulație intensă și a celor care asigură accesul la obiectivele sociale și economice.



## **Curățatul mecanizat și pluguitul zăpezii**

**Art.16.(1)** Curățatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul și descărcatul zăpezii în locuri stabilite.

(2) Prin periatul mecanic al zăpezii se înțelege îndepărtarea acesteia de pe suprafețele de circulație cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.

(3) Pluguitul se aplica pe carosabil și pe trotuare când grosimea stratului de zăpadă depășește 5 cm.

(4) Arterele de circulație vor fi practicabile în termen de maxim 4 ore de la încetarea ninsorii.

(5) Încărcatul și transportul zăpezii se face cu vehicule adecvate, numai în cazul căderilor abundente de zăpadă, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

Strângerea zăpezii se face în locuri în care nu stânjenește circulația auto sau pietonală, de unde va fi încărcată și transportată în locurile stabilite.

(6) În cazul căderilor abundente de zăpadă, care duc la formarea unui strat cu grosimea mai mare de 30 cm, pluguitul zăpezii se va executa în mai multe treceri pe aceeași suprafață, până la asigurarea condițiilor optime de circulație.

## **Combaterea poleiului și a zăpezii, prin împrăștierea mecanizată de material antiderapant**

**Art.17.(1)** Activitatea se realizează cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoară în zona autorizată, pe străzi și trotuare, pentru asigurarea siguranței circulației.

(2) Prestația se realizează cu utilaje speciale de împrăștiere uniformă a materialului antiderapant solid și aplicarea pe carosabil a dozajului eficient de soluție lichidă pentru combaterea poleiului, prevenirea înghețului și topirea zăpezii.

(3) Combaterea poleiului și a zăpezii, prin împrăștierea mecanizată de material antiderapant se realizează cu următoarele soluții:

a) cu amestec de sare și nisip;

b) cu soluții lichide pe bază de clorură de sodiu, clorură de calciu, clorură de magneziu sau alte soluții ecologice.

(3) Soluțiile utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Consiliul local al orașului Mărășești.

## **Curățarea gurilor de scurgere**

**Art.18. (1)** Curățarea gurilor de scurgere existente pe căile publice se vor curăța manual, cu unelte specifice, în scopul colectării apelor rezultate din topirea zăpezii și a gheții și preluarea acestora în rețeaua de canalizare.

(2) Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere, evitând pătrunderea materialului antiderapant solid în rețeaua de canalizare.



## CAPITOLUL IV

### Sarcinile Consiliului Local și ale operatorului în domeniul investițiilor

**Art.19. (1)** Finanțarea investițiilor se asigură, după caz, din următoarele surse:

- a) fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local;
- b) credite bancare, fără garantare din partea autorităților administrației publice locale a orașului Mărășești;
- c) sprijin nerambursabil;
- d) din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanță.

(2) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării gestiunii directe, urmând ca la încetarea contractului de delegare a gestiunii, acestea să fie transferate în patrimoniul orașului Mărășești.

(3) Investițiile se vor realiza numai cu aprobarea Consiliului Local al orașului Mărășești.

## CAPITOLUL V

### Regimul bunurilor utilizate de operator

**Art.20. (1)** Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, menționate în procesul-verbal de predare-primire.

(3) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea orașului Mărășești.

(4) La încetarea contractului de delegare a gestiunii/gestiune directă, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit și libere de orice sarcină.

## CAPITOLUL VI

### Obligațiile privind protecția mediului

**Art.21. (1)** Se stabilesc în sarcina operatorului și obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

## CAPITOLUL VII

### Durata

**Art.22. (1)** Durata pentru care se stabilește gestiunea directă, și contractul de delegare a gestiunii este de 5 ani, în conformitate cu prevederile legale.



(2) Periodic, dacă în urma analizei, privind eficiența economică, rezultă că serviciul de salubritate nu-și mai atinge indicatorii de performanță, Consiliul Local va schimba modalitatea de delegare a gestiunii.

(3) Pe întreaga durată a contractului se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubritate.

## CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art.23. Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul serviciului public de salubritate al orașului Mărășești, pentru activitatea curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Art.24. Prezentul caiet de sarcini conține următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1. Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii.

Anexa nr. 2. Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubritate privind activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Președinte ședință



Contrasemnează  
Secretar general,  
Dumitru Vasilica - Violeta







## Anexa nr. 1

*Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune  
prin combaterea poleiului și a înghețului.*

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea străzii</b>	<b>Suprafață -mp-</b>
1.	Doinei pasarela-ter. Arabil,asfalt, arabil T0,PC1734,3603	9520
2.	Republicii (Doinei-Averescu -Siret) asfalt	10000
3.	M Averescu(republicii-Modruzeni)asfalt	5950
4.	Modruzeni (Averescu-abator)-asfalt	3200
5.	Cuza-Voda(Republicii-Averescu) balast T0, Pc1061, 1795	8400
6.	Siret(Republicii-cimitir) Asfalt 2,05 km	14350
7.	Independentei (Averescu-Siret) balast Pc 2165 2384 2733	9520
8.	Democratiei(Averescu-Ec. Teodoroiu) balast, T0,Pc.435 436	5817
9.	I.L.Caragiale(Doinei-V. Alecsandri) asfalt	4980
10.	Zorilor (e. Grigorescu-V. Alecsandri) asfalt	4200
11.	V. Alecsandri (Republicii-Cuza-Voda) asfalt	2940
12.	Lupeni (Cuza-Voda-Averescu) pavaj piatra cubica+ bolovani T0, Pc1219	2555
13.	Er.Grigorescu (Bl. Doinei-G.Pruncu) ½ neton, pavaj +1/2 asfalt T0, Pc1751	1915
14.	Ana Ipatescu (Doinei G.Pruncu) asfalt	1085
15.	Luminii (Bl. Doinei-G.Pruncu) asfalt	600
16.	1 Mai (Bl. Doinei-L. chimie) asfalt	840
17.	Gabriel Pruncu ( Republicii Caragiale) asfalt	1715
18.	M. Sadoveanu (C.Voda-Zorilor) asfalt	1610
19.	M.Eminescu (Zorilor-Republicii) asfalt	840
20.	E.Teodoroiu (Siret-Democratiei) piatra cub.+balast, T0,Pc2327	1960
21.	N. Balcescu (Averescu-E.Teodoroiu) balast T0, Pc1953	1715
22.	T. Vladimirescu (Independentei-Democratiei) balast,T0,Pc2166	900
23.	Garoafei –zona blocuri asfalt +beton,T40,Pc3565,3564,3518,3496,3517,3520,3562	5400



24.	Crangului teren arabil blocuri, T0,Pc3567,3569,3565	2350
25.	Crinului- Republicii-fost CAP pavaj si balast ½, T0, Pc3220. 3264.3265	2310
26.	Magurei (case) piatra, T0, Pc 2857	700
27.	Rascoalei 1907-balast,T0,Pc2924	950
28.	Carpati (Indep.-dacia balast	1260
29.	C.Coposu (Caragiale-Doinei)T0, Pc 913-balast	1400
30.	Str. Oituz, 1/2 asft, 1/2 beton,T0 Pc3425,3493,3494,3496,3517	1000
31.	Grivitei (C.Voda-Averescu balast, T0,Pc1060	1140
32.	Putnei (Modruz.-Averes)pavaj/ bolov/balast,T0,Pc485,743	2350
33.	Crizamtemelor (Averescu-balast, T0, Pc1149	850
34.	Razoare balast,T0,Pc365	1795
35.	Muncii (Balcescu-Averscu) piatra+balast T0,Pc1994	1450
36.	Ghioceilor (C.Voda) balast T0,Pc1073	500
37.	Plevnei (Modruzeni-case) balast, T0,Pc475	625
38.	Islaz (Putnei-Averescu) balast, T0,Pc475.662.655	1236
39.	24 Ianuarie (Putnei-Razoare ) balast,T0,Pc744.774	1680
40.	Dacia-balast,T0, Pc 2586	1995
41.	Zabrauti (PutneiModruz.) balastT0,Pc493,633,643	720
42.	Holdelor (C.Voda-Razoare) balast T0, Pc182,307,774	3875
43.	Fdt.Marului (C.Voda-case) balast T0, Pc1519	320
44.	Liliacului (Averescu-case) balast, T0, Pc977	400
45.	Cetinei (Alecsandri)-balast	945
46.	Luncii (Averescu-case) balast T0, Pc1010	200
47.	Musetelului (Democratiei-case) balast,T0,Pc2253	275
48.	Zambilelor (Democratiei) Balast,T0,Pc2296	310
49.	Livezilor (C.Vodă -case) balast-T0,Pc1401	400
50.	Movilei (C.Voda-case) balast T0,Pc1448	450
51.	Al.Florilor-intre bl.AB, CD, EF, T29, Pc1837	840
52.	Fdt. Marasti (Rep.) 1/3 pavaj+2/3 balast, T0,Pc3319	520



53.	Cartier Nou ( Modr.S.Ep) balast din care 0,268km asfalt,T80,Pc426,432	9750
54.	Gheorghe Doja (Averescu) balast, T0,Pc682	1800
55.	F-tura Siret(str. Siret) balast T0,Pc3145.3160	2500
56.	Sanzienelor balast +pam T0, Pc 545,552	400
57.	Toporasilor (Dem.-Cart.N) balast,T80,82, Pc426,432	7500
58.	Petuniei(Dem.-Cart.N)balast, T80, Pc426	600
59.	Orhideelor (Modr.Top) bala	1250
60.	Lalelelor (Modr.-Sanz)balast, T0,Pc504,540	1400
61.	Campului (din Top) balast, T80, Pc426	1400
62.	M.Ignat (Crangului-Creangă) balast,T40Pc3567	840
63.	E Petrut (Doinei-Negroptones) -Balast, T40,Pc3567	1750
64.	I.Creanga (Doinei-Negro) balast, T40,Pc3567	1750
65.	Negroptones (Crangului) Balast, T40, Pc3567	1225
66.	Iasomiei (DJ204E Privighetorii , asfalt	1210
67.	Privighetorii (DJ204E) asf	1388
68.	Str. Tisitei, balast	450
69.	Fdt. Oituz, balast	300
<b>CĂLIMĂNEȘTI</b>		<b>0</b>
70.	Libertatii balast	7800
71.	Dreptatii balast	1590
72.	Echitatii balast	2640
73.	Zavoi balast	1800
<b>PĂDURENI</b>		<b>0</b>
74.	Hidrocentralei	1680
75.	Democratiei balast	4500
76.	Recoltei balast	1375
77.	Liliacului balast	690
78.	Morii balast	1890
79.	Marului balast	690



80.	Cucului balast	1848
81.	Stoian-Cimitir balast	1200
<b>SAT HARET</b>		0
82.	Podgoriei ( sos. Panciu-pct. Zamfirache) asfalt Dj-204E	0
83.	Monumentului balast	2250
84.	Bujorului balast	1090
85.	Iasomei balast	2250
86.	Poligonului beton	680
87.	Sibarex(sos. Nat.-pct. Biserica balast	4300
88.	Zabrauti balast	1080
89.	Recoltei balast	1375
90.	Eroilor balast	3066
<b>TOTAL SUPRAFAȚĂ (mp)</b>		<b>33.537,992</b>

<b>Nr. crt.</b>	<b>PARCĂRI ȘI MONUMENTE</b>	<b>Suprafață -mp-</b>
1	Parcare beton – Centrul Civic	432
2	Platformă asfaltată spate Piața Agroalimentară	500
3	Parcare asfaltată – Gară + Blocuri	250
4	Parcare str. Garoafei C.T. 2	120
5	Parcare str. Garoafei Bl.117 – garsonier, P Cu	220
6	Parcare asfaltată Str. Doinei	250
7	Parcare asfalt zona CT3	250
8	Monument Joffre	18
9	Monument Cuza	1
10	Monument Mariuca Zaharia	35
11	Monument Gabriel Pruncu	1
12	Monument Vultur	1
13	Monument Troita	13
<b>TOTAL SUPRAFAȚĂ (mp)</b>		<b>2.091</b>

*Notă\*: Căile de circulație care sunt la stadiul de balast sunt precizate în anexă luând în considerare posibilitatea realizării unor proiecte de asfaltare.*



**Anexa nr. 2. Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubritate privind activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.**

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitate de măsură	Valoare	Penalități	Frecvența monitorizare
1.1	Străzile nu sunt dezapezite conform programului	Nr.	Maxim 20	5.000 Lei/nerespectare imputabilă Operatorului	Lunar
1.2	Parcari, trecerile de pietoni, stațiile mijloacelor de transport blocate de zapada	Nr.	Maxim 100	5.000 Lei/nerespectare imputabilă Operatorului	Lunar
1.3	Transportul si/sau depozitarea zapezii in alte zone decat cele stabilite cu autoritatea contractantă	Nr.	Maxim 3 depozite	5.000 Lei/nerespectare imputabilă Operatorului	Lunar

