

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL MARASESTI

HOTĂRÂREA NR. 94
din 04.09.2018

privind : modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii cu denumirea "REFACEREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORASUL MARASESTI ,JUDEȚUL VRANCEA"

Consiliul Local al orasului Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara ;
Vazand :

- expunerea de motive a Primarului orasului Marasesti si raportul Serviciului arhitect sef inregistrat la nr. 14.420 din 03.09.2018 prin care se propune modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii cu denumirea " REFACEREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORASUL MARASESTI ,JUDEȚUL VRANCEA ;

- Hotararea Consiliului local ,al orasului Marasesti nr. 123 din 23.11.2017 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii cu denumirea " REFACEREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORASUL MARASESTI , JUDEȚUL VRANCEA ;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniul, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț si al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;

Avand in vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit."b",alin.(4) lit. „d” , art.45,alin.(1) din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată , cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1.- Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul de investitii cu denumirea " REFACEREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORASUL MARASESTI , JUDEȚUL VRANCEA " , conform ANEXEI, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Biroul achizitii , informatica,management proiecte, Serviciul arhitect sef si Serviciul Buget-contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. - Odata cu adoptarea prezentei , se abroga Hotararea Consiliului local al orasului Marasesti nr.1293 din 23 noiembrie 2017 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii cu denumirea " REFACEREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORASUL MARASESTI , JUDEȚUL VRANCEA ;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Institutiei Prefectului – judetul Vrancea;
- Primarului orasului Marasesti;
- Biroului achizitii , informatica,management proiecte;
- Serviciul arhitect sef ;
- Serviciului Buget- contabilitate;
- Pentru afisare pe site.

Presedinte de sedinta,
Cons. Arghire Catalin



Contrasemneaza,
Secretarul orasului Marasesti,
Dumitru Vasilica-Violeta

Total consilieri	17
Prezenti	15
Pentru	15
Impotriva	-
Abtineri	-

Romania

Anexa nr. la HCL nr. 94/04.09.2018

Judetul Vrancea

Primaria orasului Marasesti

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI
“ REFACEREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORAS MARASESTI, JUDETUL
VRANCEA “**

I) INDICATORI ECONOMICI

VALOARE TOTALA FARA TVA = 8.148.962,382 LEI

VALOARE TOTALA CU TVA = 9.682.594,440 LEI

VALOARE TOTALA C+M FARA TVA = 7.019.518,990 LEI

VALOARE TOTALA C+M CU TVA = 8.353.227,598 LEI

VALOARE ELIGIBILA FARA TVA = 7.756.747,673 LEI

VALOARE ELIGIBILA CU TVA = 9.230.529,731 LEI

VALOARE C+M ELIGIBILA FARA TVA = 7.019.518,990 LEI

VALOARE C+M ELIGIBILA CU TVA = 8.353.227,598 LEI

VALOARE NEELIGIBILA FARA TVA = 392.214,709 LEI

VALOARE NEELIGIBILA CU TVA = 452.064,709 LEI

VALOARE C+M NEELIGIBILA FARA TVA = 0,000 LEI

VALOARE C+M NEELIGIBILA CU TVA = 0,000 LEI

II) INDICATORI TEHNICI

1 - LUNGIME TOTALA = 12.210,00 ml / 12,210 Km

REFACEREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR IN ORAŞ MĂRĂŞEŞTI, JUDETUL VRANCEA			
NR.CRT.	DENUMIRE STRADA	LOCALIZARE	LUNGIME C.F. PROIECT
1.	Gh. Negropontes	Mărăşeşti	507,00
2.	Strada Crangului	Mărăşeşti	559,00
3.	Stradal.Creanga	Mărăşeşti	247,00
4.	Strada Maior Ignat	Mărăşeşti	138,00
5.	Strada E. Petrut	Mărăşeşti	246,00
6.	Strada Independentei	Mărăşeşti	1341,00
7.	Strada N. Balcescu	Mărăşeşti	252,00
8.	Strada Democratiei	Mărăşeşti	719,00
9.	Strada Carpati	Mărăşeşti	194,00
10.	Fundatura Crizantemelor	Mărăşeşti	187,00
11.	Ecaterina Teodoroiu	Mărăşeşti	301,00
12.	Fundatura Rascoala din 1907	Mărăşeşti	182,00
13.	Fundatura Magurii	Mărăşeşti	190,00
14.	Fundatura Liliacului	Mărăşeşti	140,00
15.	Fundatura Luncii	Mărăşeşti	56,00
16.	Strada Muncii	Mărăşeşti	296,00
17.	Strada Siret	Mărăşeşti	313,00
18.	Fundatura Gh.Doja	Mărăşeşti	136,00
19.	Fundatura Marasti	Mărăşeşti	125,00
20.	Strada T .Vladimirescu	Mărăşeşti	202,00
21.	Fundatura Crinului	Mărăşeşti	438,00
22.	Strada C. Coposu	Mărăşeşti	381,00
23.	Strada Dacia	Mărăşeşti	304,00
24.	Strada 24 Ianuarie	Mărăşeşti	293,00
25.	Strda Putnei	Mărăşeşti	474,00

26.	Strada Orhideelor	Mărășești	230,00
27.	Strada Sanzaienelor	Mărășești	181,00
28.	Strada Lalelelor	Mărășești	280,00
29.	Strada Cartierul Nou	Mărășești	1185,00
30.	Strada Petuniei	Mărășești	186,00
31.	Strada Toporasilor	Mărășești	1135,00
32.	Strada Campului	Mărășești	109,00
33.	Strada Islazului	Mărășești	290,00
34.	Strada Zabrauti	Mărășești	100,00
35.	Strada Plevnei	Mărășești	177,00
36.	Fundatura Musetelului	Mărășești	56,00
37.	Fundatura Zambilelor	Mărășești	60,00
LUNGIME TOTALA			12.210,00 ml

2 – SUPRAFATA TOTALA CAROSABILA MODERNIZATA

Scm =57.181,00 mp

3 – LUNGIME TOTALA TROTUARE PIETONALE

Lt =7.293.00 ml

4 – LUNGIME TOTALA BORDURI DE DELIMITARE A PARTII CAROSABILE

Lb =24.420,00 ml

5 – STRUCTURA RUTIERA STRAZI

- ⚡ Strat de fundație din agregate naturale din balast amestec optimal cu grosimea de 20 cm
- ⚡ Strat de baza din piatra sparta de 12 cm in amestec optimal
- ⚡ Strat de legătura din mixtura asfaltica tip BADPC 20 cu grosimea de 6 cm
- ⚡ Strat de uzura din mixture asfaltica tip BAPC 16 cu grosimea de 4 cm


6 – STRUCTURA RUTIERA AMENAJARE STRAZI LATERALE

- ✚ Strat de fundație din agregate naturale din ballast amestec optimal cu grosimea de 20 cm
- ✚ Strat de baza din piatra sparta de 12cm in amestec optimal
- ✚ Strat de legătura din mixturi asfaltica tip BADPC 20 cu grosimea de 6 cm
- ✚ Strat de uzura din mixturi asfaltica tip BAPC 16 cu grosimea de 4 cm

INTOCMIT



Președinte de sedinta,



Contrasemneaza ,
Secretarul orasului Marasesti,
Dumitru Vasilica Violeta

